

Instrucciones post-operativas despues de la frenectomia con laser

Parvathi Pokala D.D.S. & Associates

- 1.** Evite los alimentos / líquidos calientes, picantes y ácidos durante las primeras 72 horas.
- 2.** Es probable que las molestias post-operativas solo sean leves y se puedan controlar con un medicamento de venta libre (OTC) como el ibuprofeno. Las marcas incluyen Children's Motrin, Advil y Nuprin.
- 3.** Aparecerá una "costra blanda blanca" durante los primeros 7 a 10 días mientras el sitio de la frenectomía se cura. Esto NO es una infección y es simplemente una cubierta sobre el tejido blando en curación.
- 4.** Los láseres son antibacterianos, por lo que es muy poco probable que se produzcan infecciones, pero siéntase libre de enjuagar suavemente con clorhexidina al 0, 12% o aplicar el enjuague en el lugar de la cirugía.
- 5.** Durante las primeras 24 horas, se puede aplicar agua helada suavemente en el sitio de la cirugía para ayudar a minimizar la hinchazón.
- 6.** Cepille sus dientes normalmente, pero tenga cuidado de no romper el tejido blando mientras se está curando.

Aproximadamente entre 7 y 10 días después de la frenectomia realizada hoy, será necesaria una breve visita post-operatoria para evaluar la curación.